



TEXTIL · HEMSLÖJD · VÄVA

Talapp i liten ram



Väv en praktisk talapp, grytlapp, i liten ram, ett vävprojekt som alla kan klara av. Idén finns sedan tidigare men tas upp igen eftersom den är bra och enkel. Talappen kan göras i en färg eller två kontrasterande färger. Här beskrivs hur du gör.

Bearbetning: Länshemslöjdskonsulent Ulla Berglund Brasch, Dalarna. Sveriges Hemslöjdskonsulenter 2008.

Beskrivningen kommer från www.textilhemslojd.se Copyright: Sveriges Länshemslöjdskonsulenter.





TALAPP I LITEN RAM

Material	Grovt bomullsgarn eller ljusvekegarn 2/2, ca 15 gram av varje färg eller 30 gram av en färg
Redskap	Liten träram, 25 x 25 i yttermått, 22 spikar med platt skalle på ramens fyra sidor, totalt 88 spikar. En metallkrok ca 32 cm lång, inklusive ögla i ena änden Grov virknål Sax Ryanål

VARPEN

Ta dubbelt garn och gör en knut. Fäst runt en spik i ett av hörnen, lämna 10 cm garn att fästa med.

Spänn trådarna rakt över ramen och runda motsvarande spik på andra sidan. Låt trådarna löpa fram och tillbaka så det blir tråd runt alla spikar. Avsluta med en knut runt sista spiken, lämna ca 10 cm garn att fästa med. Nu har du gjort varpen i ramen.




INSLAGET

Ta kroken och börja trä upp och ner i tuskaft över dubbla varptrådar över hela varpbredden. Haka på den dubbla tråden och dra tillbaka kroken genom varpen. Haka på inlagsögla på en spik – nu har du gjort ett inslag. Fortsätt med kroken att trä upp och ner i tuskaftsbindning de motsatta varptrådarna. Haka på tråden, dra tillbaka kroken och haka inlagsögla på en spik. Du har nu gjort andra inslaget.

Upprepa dessa två inslag över hela ramen så alla spikar är använda. Om det behövs tar du kroken och packar ihop inslagen i inlagsriktningen. Du har nu en väv med lika många varp- och inslagstrådar. Klipp inte av inslagstråden. Lägg bort kroken och arbeta vidare med virknålen.

AVMASKNING

Ta virknålen och lyft öglan i det hörn där du började varpa, avlänka varannan ögla genom att virka stora luftmaskor i kanten. Avmaska två varv runt ramen så att alla öglor blir fria från ramen.



HANK

Fortsätt från sista avmaskningsöglan och virka lämpligt antal luftmaskor till hank med inslagstråden. Fäst hanken i talappen med en fast maska. Klipp av tråden och drag den genom sista maskan.



MONTERING

Fäst alla lösa trådar med hjälp av ryanålen. Träd trådarna i tuskaft i inslagens riktning. Lossa knutar och fäst även in dessa trådar.

Gör gärna två eller flera talappar, de är enkla att göra och garnet, på nystan eller härva, räcker till många.